

云南省农业农村厅 通告 云南省财政厅


云农通告〔2022〕第9号

通告

根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发2021—2023年农机购置补贴实施指导意见的通知》（农办计财〔2021〕8号）和《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发2021—2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表的通知》（农办机〔2021〕5号）要求，省农业农村厅、省财政厅对（云农通告〔2021〕第26号）中《云南省2021—2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第一部分）》进行了修订，完成了《云南省2021—2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（2022年第一批）》编制，现予以公布。

特此通告





云南省2021—2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（2022年第一批）

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额（元）	备注
一、耕地整地机械	（一）耕地机械	1. 犁	1.1	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数3铧、4铧	850	
			1.2	单犁体幅宽25-35cm, 5铧及以上铧式犁	25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数≥5铧	940	
			1.3	单犁体幅宽35cm及以上, 3铧、4铧铧式犁	单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数3铧、4铧	1300	
			1.4	单犁体幅宽35cm及以上, 5铧及以上铧式犁	单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数≥5铧	1700	
			1.5	单犁体幅宽25-35cm, 6铧、8铧液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数: 6铧、8铧	1500	
			1.6	单犁体幅宽25-35cm, 10铧及以上液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数≥10铧	2800	
			1.7	单犁体幅宽35cm及以上, 6铧、8铧液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数: 6铧、8铧	3600	
			1.8	单犁体幅宽35cm及以上, 10铧及以上液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数≥10铧	4400	
			1.9	单圆盘耕幅25-30cm, 圆盘个数2-4个, 非驱动式圆盘犁	结构型式: 非驱动、单向; 圆盘直径 0.5-0.7m; 25cm≤单圆盘耕幅宽<30cm; 圆盘个数: 2盘、3盘、4盘; 工作幅宽0.5-1.2m; 与拖拉机配套联接方式: 悬挂	800	
			1.10	单圆盘耕幅25-30cm, 圆盘个数5个及以上, 非驱动式圆盘犁	结构型式: 非驱动、单向; 圆盘直径 0.5-0.7m; 25cm≤单圆盘耕幅宽<30cm; 圆盘个数≥5盘; 工作幅宽≥1.25m; 与拖拉机配套联接方式: 悬挂	1000	
			1.11	单圆盘耕幅25-30cm, 圆盘个数3-5个, 驱动式圆盘犁	结构型式: 驱动、单向、双向; 圆盘直径0.5-0.7m; 25cm≤单圆盘耕幅宽<30cm; 圆盘个数: 3盘、4盘、5盘; 工作幅宽0.75-1.5m; 与拖拉机配套联接方式: 悬挂	1200	
			1.12	单圆盘耕幅25-30cm, 圆盘个数6-8个, 驱动式圆盘犁	结构型式: 驱动、单向、双向; 圆盘直径 0.5-0.7m; 25cm≤单圆盘耕幅宽<30cm; 圆盘个数: 6盘、7盘、8盘; 工作幅宽1.5-2.4m; 与拖拉机配套联接方式: 悬挂	1500	
			1.13	单圆盘耕幅25-30cm, 圆盘个数9个及以上, 驱动式圆盘犁	结构型式: 驱动、单向、双向; 圆盘直径0.5-0.7m; 25cm≤单圆盘耕幅宽<30cm; 圆盘个数≥9盘; 工作幅宽≥2.25m; 与拖拉机配套联接方式: 悬挂	1800	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
一、耕整地机械	2. 旋耕机		2.1 单轴1-1.5m旋耕机	单轴; 1m≤耕幅<1.5m	300	
			2.2 单轴1.5-2m旋耕机	单轴; 1.5m≤耕幅<2m	900	
			2.3 单轴2-2.5m旋耕机	单轴; 2m≤耕幅<2.5m	1800	
			2.4 单轴2.5m及以上旋耕机	单轴; 耕幅≥2.5m	2300	
			2.5 双轴1.5-2m旋耕机	双轴; 1.5m≤耕幅<2m	1600	
			2.6 双轴2-2.5m旋耕机	双轴; 2m≤耕幅<2.5m	3100	
			2.7 双轴2.5m及以上旋耕机	双轴; 耕幅≥2.5m	3400	
		2.8	1.2-2m履带自走式旋耕机	型式: 履带自走乘坐式; 发动机功率≥22.1kW; 最小离地间隙≥200mm; 1.2m≤耕幅<2m	8300	旋耕部件与底盘为一个整体, 旋耕部件联接方式包括三点悬挂、连杆机构等; 不包含轻型履带拖拉机配置旋耕机。
		2.9	2m及以上履带自走式旋耕机	型式: 履带自走乘坐式; 发动机功率≥51.4kW; 最小离地间隙≥280mm; 耕幅≥2m	19000	
	3. 微型耕耘机	3.1	功率2-4kW微耕机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
		3.2	功率4kW及以上汽油机微耕机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
		3.3	功率4kW及以上柴油机微耕机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	
	4. 耕整机	4.1	功率2-4kW耕整机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
		4.2	功率4kW及以上汽油机耕整机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
		4.3	功率4kW及以上柴油机耕整机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
一、耕整地机械	(一) 耕 地 机 械	5. 深松机	5.1	2-3铲凿铲式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1400	凿铲式深松机档次深的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式，也包含凿铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。
			5.2	4-5铲凿铲式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1700	
			5.3	6铲及以上凿铲式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2500	
			5.4	2-3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1600	
			5.5	4-5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2700	
			5.6	6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	3400	
	6. 开沟机	7. 挖坑(成穴)机	6.1	单沟开沟机	开沟深度 $\geq 30\text{cm}$ ；开沟条数：1条	800	
			7.1	手提式挖坑机	结构型式：手提式；配套动力 $\geq 1.5\text{kW}$ ，钻杆直径 $\geq 4\text{cm}$ ；钻头长度 $\geq 60\text{cm}$	300	
			7.2	悬挂式挖坑机	结构型式：悬挂式；钻杆直径 $\geq 6\text{cm}$ ；钻头长度 $\geq 60\text{cm}$	1000	
			8.1	单行悬挂式耕整打塘机	悬挂式；1.4m $\leq$ 旋耕工作幅宽 $\leq 1.6\text{m}$ ；起垄行数1行；打塘铲数量1套；含旋耕装置、起垄装置、打塘装置	1800	
			8.2	双行悬挂式耕整打塘机	悬挂式；2.3m $\leq$ 旋耕工作幅宽 $\leq 2.5\text{m}$ ；起垄行数2行；打塘铲数量2套；含旋耕装置、起垄装置、打塘装置	3000	
			9.1	1.2-2m圆盘耙	1.2m $\leq$ 作业幅宽 $< 2\text{m}$	800	
	(二) 整地机械	9. 耙	9.2	2-3m圆盘耙	2m $\leq$ 作业幅宽 $< 3\text{m}$	1200	
			9.3	3m及以上圆盘耙	作业幅宽 $\geq 3\text{m}$	1800	
			9.4	1.5-2m驱动耙	1.5m $\leq$ 作业幅宽 $< 2\text{m}$	900	
			9.5	2-2.5m驱动耙	2m $\leq$ 作业幅宽 $< 2.5\text{m}$	1500	
			9.6	2.5m及以上驱动耙	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
一、耕整地机械	10. 埋沤起浆机		10.1	1.5-2m埋沤起浆机	1.5m≤幅宽<2m	1000	
			10.2	2-2.5m埋沤起浆机	2m≤幅宽<2.5m	2160	
			10.3	2.5m及以上埋沤起浆机	幅宽≥2.5m	2700	
	11. 起垄机		11.1	1-1.5m起垄机	1m≤工作幅宽<1.5m; 含旋耕装置	400	
			11.2	1.5-2m起垄机	1.5m≤工作幅宽<2m; 含旋耕装置	1000	
			11.3	2-2.5m起垄机	2m≤工作幅宽<2.5m; 含旋耕装置	2000	
			11.4	2.5m及以上起垄机	工作幅宽≥2.5m; 含旋耕装置	2500	
	12. 筑埂机		12.1	埂顶宽度≥25cm筑埂机	埂顶宽度≥25cm; 筑埂高度≥20cm; 与拖拉机联接方式: 牵引式、悬挂式; 田埂成型装置型式: 单边、双边	2250	
	13. 灭茬机		13.1	1-2m灭茬机	1m≤工作幅宽<2m	300	
			13.2	2m及以上灭茬机	工作幅宽≥2m	900	
	14. 铺膜机		14.1	作业幅宽≥0.6m非自走式单一铺膜机	作业幅宽≥0.6m; 覆土装置型式: 膜边覆土; 单一铺膜功能机械	200	
			14.2	作业幅宽0.6-1.2m非自走式铺膜机	0.6m≤作业幅宽<1.2m; 兼有旋耕、起垄、铺管、施肥、喷药、膜面覆土等一种或一种以上功能的机械	300	
			14.3	作业幅宽1.2-2m非自走式铺膜机	1.2m≤作业幅宽<2m; 兼有旋耕、起垄、铺管、施肥、喷药、膜面覆土等一种或一种以上功能的机械	400	
			14.4	作业幅宽2m及以上非自走式铺膜机	作业幅宽≥2m; 兼有旋耕、起垄、铺管、施肥、喷药、膜面覆土等一种或一种以上功能的机械	500	
			14.5	作业幅宽≥1m单行自走式铺膜机	功率≥2.2kW; 作业幅宽≥1m; 膜幅数量:1行	400	

大类	小类	品目	档号	档名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
一、耕整地机械	(三) 耕整地联合机械(可含施肥功能)	15. 联合整地机	15.1	2.5m以上联合整地机	作业幅宽 $\geq 2.5m$, 同时具备碎土、耙地、镇压、平地等至少三种功能	2700	
		16. 深松整地联合作业机	16.1	1.4-2m深松联合整地作业机	1.4m $\leq$ 工作幅宽 $< 2m$	1000	
			16.2	2-2.5m深松联合整地作业机	2m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.5m$	1950	
			16.3	2.5m及以上深松联合整地作业机	工作幅宽 $\geq 2.5m$	2500	
二、种植施肥机械	(四) 种子播种前处理和育苗机械及设备	17. 种子催芽机	17.1	催芽生产率 $\geq 20kg/h$ 种子催芽机	催芽生产率 $\geq 20kg/h$; 催芽时间 $\leq 24h$; 催芽室内腔容积 $\geq 2.8m^3$; 结构型式: 箱体式	3200	
		18. 苗床用土粉碎机	18.1	纯工作小时生产率 $\geq 1t/h$ 苗床用土粉碎机	纯工作小时生产率 $\geq 1t/h$; 结构型式: 筒式、复式	300	
		19. 育秧(苗)播种设备	19.1	生产率200-500(盘/小时)秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 200(盘/小时) $\leq$ 生产率 < 500 (盘/小时)	2280	
			19.2	生产率500(盘/小时)及以上秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率 ≥ 500 (盘/小时)	4800	
	(五) 播种机械(可含施肥功能)	20. 营养钵压制机	20.1	生产率 ≥ 800 钵/h营养钵压制机	生产率 ≥ 800 钵/h	800	
		21. 条播机	21.1	6行及以下免耕条播机	播种行数 ≤ 6 行; 作业幅宽 $\geq 1m$	1100	
			22.1	2-3行穴播机	播种行数2、3行	600	
			22.2	4-5行穴播机	播种行数4、5行	1300	
			22.3	6行及以上穴播机	播种行数 ≥ 6 行	1700	
		22. 穴播机	22.4	2-3行免耕穴播机	普通排种器; 播种行数2、3行	900	
			22.5	4-5行免耕穴播机	普通排种器; 播种行数4、5行	1600	
			22.6	8行及以上水稻穴直播机	结构型式: 悬挂式、牵引式; 8行及以上	2400	
			22.7	8行及以上四轮乘坐式水稻穴直播机	结构型式: 自走式; 四轮乘坐式; 8行及以上	12000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
二、种植机械 (五) 播种机械 (含施肥功能)	22. 穴播机		22. 8	4-5行大豆玉米一体化穴播机	播种行数4、5行, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	1750	
			22. 9	6行及以上大豆玉米一体化穴播机	播种行数6行及以上, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	2500	
			22. 10	4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机	播种行数4、5行, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	2300	
			21. 11	6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机	播种行数6行及以上, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	3850	
			23. 1	2-3行机械式精量播种机	结构型式: 机械式; 播种行数2、3行	790	精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式, 其他列为普通型式。
			23. 2	4-5行机械式精量播种机	结构型式: 机械式; 播种行数4、5行	1600	
			23. 3	2-3行气力式精量播种机	结构型式: 气力式; 播种行数2、3行	1200	
			23. 4	4-5行气力式精量播种机	结构型式: 气力式; 播种行数4、5行	2300	
			23. 5	6-10行气力式精量播种机	结构型式: 气力式; 6行≤播种行数≤10行	3000	
			23. 6	2-3行免耕精量播种机	精量排种器; 播种行数2、3行	1000	
			23. 7	4-5行免耕精量播种机	精量排种器; 播种行数4、5行	1800	
	23. 单粒(精密)播种机		23. 8	4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	播种行数4、5行, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	2400	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
二、种植施肥机械	(五)播种机(可含施肥功能)	23. 单粒(精密)播种机	23. 9	6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	播种行数6~10行, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	4400	
			23. 10	11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	播种行数11行及以上, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	5250	
			23. 11	4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	播种行数4、5行, 气力式排种器, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	3300	
			23. 12	6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	播种行数6~10行, 气力式排种器, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	6600	
			23. 13	11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	播种行数11行及以上, 气力式排种器, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² 。	8800	
			23. 14	4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	播种行数4、5行, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	2950	
			23. 15	6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	播种行数6~10行, 两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm, 玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ; 大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	6050	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
二、种植施肥机械	(五) 播种机 (含施肥功能)	23. 单粒(精密)播种机	23.16 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	8800	
			23.17 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机	播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	3600	
			23.18 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机	播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	7150	
			23.19 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机	播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	11000	
	24. 根(块)茎种子播种机	24.1 2-3行根茎类种子播种机		2行≤播种行数≤3行	2000	
		24.2 4行及以上根茎类种子播种机		播种行数≥4行	4000	
		24.3 2行及以上甘蔗联合种植机		种植行数≥2行;行距可调	8000	
	(六) 耕整地播种作业机械 (含施肥功能)	25. 旋耕播种机	25.1 1-1.5m旋耕播种机	1m≤工作幅宽<1.5m;播种行数≥4行	400	
			25.2 1.5-2m旋耕播种机	1.5m≤工作幅宽<2m;播种行数≥7行	1050	
			25.3 2-2.5m旋耕播种机	2m≤工作幅宽<2.5m;播种行数≥12行	2700	
			25.4 2.5m及以上旋耕播种机	工作幅宽≥2.5m;播种行数≥19行	2750	
	26. 铺膜(带)播种机	26.1 2-3行铺膜(带)播种机		播种行数2、3行	700	
		26.2 4-5行铺膜(带)播种机		播种行数4、5行	1400	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
二、种植施肥机械	(六) 耕整地播种机械(可含施肥功能)	26. 铺膜(带)播种机	26.3	6行以上铺膜(带)播种机	播种行数6行及以上	1800	
			26.4	4-5行大豆玉米一体化铺膜播种机	播种行数4、5行,铺膜(带)装置,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	3700	
			26.5	6-10行及以上大豆玉米一体化铺膜播种机	播种行数6-10行,铺膜(带)装置,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1200kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	5600	
			26.6	11行及以上大豆玉米一体化铺膜播种机	播种行数11行及以上,铺膜(带)装置,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1200kg/hm ² ;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。	8450	
		27. 秸秆还田整地播种机	27.1	4行及以上秸秆还田整地播种机	与轮式拖拉机配套的秸秆还田整地播种机;播种行数≥4行	2000	
		28. 插秧机	28.1	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式;4行	5200	
			28.2	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式;6行及以上	6800	
			28.3	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;6、7行	31800	
			28.4	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;8行及以上	42800	
	(七) 栽秧机械	29. 抛秧机	29.1	13行及以上水稻有序抛秧机	结构型式:乘坐式;工作行数≥13行;穴距调节档位数量≥8个;功率≥8.8kW	19000	
		30. 移栽机	30.1	1行秧苗移栽机	种植行数:1行	800	
			30.2	2行自走式秧苗移栽机	种植行数:2行;自走式	1200	
			30.3	4行及以上自走式秧苗移栽机	种植行数:4行及以上;自走式	2000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
二、种植施肥机械	(七) 移栽机械	30. 移栽机	30.4	2-4行牵引式秧苗移栽机	种植行数: 2-4行; 牵引式	800	
			30.5	4行及以上牵引式秧苗移栽机	种植行数: 4行及以上; 牵引式	1200	
			30.6	2-4行四轮乘坐自走式秧苗移栽机	种植行数: 2行; 四轮乘坐自走式	5000	
			30.7	4行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机	种植行数: 4行及以上; 四轮乘坐自走式	8000	
	31. 施肥机	31. 施肥机	31.1	2行及以上施肥机	行数 ≥ 2 行; 肥箱容积 $\geq 1m^3$; 与配套拖拉机联接方式: 悬挂式、牵引式	800	
			31.2	2行及以上有机施肥机	行数 ≥ 2 行; 肥箱容积 $\geq 1m^3$; 与配套拖拉机联接方式: 悬挂式、牵引式; 能一次性完成开沟、施肥、覆土作业的施肥机械	1000	
	(八) 施肥机械	32. 撒(抛)肥机	32.1	0.2-0.5 m^3 悬挂式固态肥抛撒机	0.2 $m^3 \leq$ 料厢(肥箱)容积 $< 0.5m^3$; 抛撒宽度 $\geq 5m$	180	
			32.2	0.5-1 m^3 悬挂式固态肥抛撒机	0.5 $m^3 \leq$ 料厢(肥箱)容积 $< 1m^3$; 抛撒宽度 $\geq 5m$	450	
			32.3	1 m^3 及以上悬挂式固态肥抛撒机	料厢(肥箱)容积 $\geq 1m^3$; 抛撒宽度 $\geq 5m$	900	
			32.4	2-5 m^3 固态肥抛撒机	2 $m^3 \leq$ 料厢容积 $< 5m^3$; 抛撒宽度 $\geq 4m$; 承重车桥数量 ≥ 1 ; 具有肥料输送功能	5000	
			32.5	5-8 m^3 固态肥抛撒机	5 $m^3 \leq$ 料厢容积 $< 8m^3$; 抛撒宽度 $\geq 4m$; 承重车桥数量 ≥ 1 ; 具有肥料输送功能	7000	
			32.6	8-10 m^3 固态肥抛撒机	8 $m^3 \leq$ 料厢容积 $< 10m^3$; 抛撒宽度 $\geq 4m$; 承重车桥数量 ≥ 1 ; 具有肥料输送功能	9000	
			32.7	10-15 m^3 固态肥抛撒机	10 $m^3 \leq$ 料厢容积 $< 15m^3$; 抛撒宽度 $\geq 4m$; 承重车桥数量 ≥ 1 ; 具有肥料输送功能	11000	
			32.8	10-15 m^3 液态肥撒施机	10 $m^3 \leq$ 罐体容积 $< 15m^3$; 承重车桥数量 ≥ 1 ; 作业方式为表面施、浅施或深施时, 施肥行数 ≥ 10 行, 施肥幅宽 $\geq 6m$ 或作业方式为喷洒时, 喷洒幅宽 $\geq 6m$	33000	
			32.9	15 m^3 及以上液态肥撒施机	罐体容积 $\geq 15m^3$; 承重车桥数量 ≥ 2 ; 作业方式为表面施或浅施时, 施肥行数 ≥ 10 行, 施肥幅宽 $\geq 6m$ 或作业方式为喷洒时, 喷洒幅宽 $\geq 6m$	45000	
			32.10	15 m^3 及以上液态肥深施撒施机	罐体容积 $\geq 15m^3$; 承重车桥数量 ≥ 2 ; 作业方式: 深施; 施肥行数 ≥ 20 行, 施肥幅宽 $\geq 7m$	50000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
二、种植施肥机械	(八) 施肥机械	33. 侧深施肥装置	33.1	6行及以上手动调肥量水稻插秧同步精量施肥机	排肥量调节方式: 手动、手柄、手轮; 工作行数: 6行及以上; 配套动力型式: 6行及以上水稻插秧机	800	
			33.2	6行及以上自动调肥量水稻插秧同步精量施肥机	排肥量调节方式: 自动、电动、传感器; 工作行数: 6行及以上; 配套动力型式: 6行及以上水稻插秧机	1000	
三、田间管理机械	(九) 中耕机械	34. 中耕机	34.1	幅宽1.1m及以上悬挂式中耕机	作业幅宽 $\geq 1.1\text{m}$; 悬挂式	300	
			34.2	功率2-4kW中耕机	$2\text{kW} \leq \text{配套功率} < 4\text{kW}$; 含动力	400	
			34.3	功率4kW及以上汽油机中耕机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$; 汽油机动力	700	
			34.4	功率4kW及以上柴油机中耕机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$; 柴油机动动力	800	
			34.5	幅宽1.1m及以上悬挂式培土机	作业幅宽 $\geq 1.1\text{m}$; 悬挂式	300	
			34.6	功率2-4kW培土机	$2\text{kW} \leq \text{配套功率} < 4\text{kW}$; 含动力	400	
			34.7	功率4kW及以上汽油机培土机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$; 汽油机动力	700	
			34.8	功率4kW及以上柴油机培土机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$; 柴油机动动力	800	
			34.9	工作幅宽 $\geq 2\text{m}$ 追肥机	工作幅宽 $\geq 2\text{m}$; 工作行数 ≥ 8	1000	
	35. 田园管理机		35.1	功率2-4kW田园管理机	$2\text{kW} \leq \text{配套功率} < 4\text{kW}$; 含动力	400	
			35.2	功率4kW及以上汽油机田园管理机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$; 汽油机动力	700	
			35.3	功率4kW及以上柴油机田园管理机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$; 柴油机动动力	800	
	(十) 植保机械	36. 喷雾机	36.1	功率 $\geq 1\text{kW}$ 动力喷雾机	动力喷雾机; 配套动力标定功率 $\geq 1\text{kW}$	80	
			36.2	11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11马力 $<$ 功率 < 18 马力; 药箱 $\geq 200\text{L}$; 喷杆长度 $\geq 8\text{m}$; 离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	5400	
			36.3	18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18马力 $\leq$ 功率 ≤ 50 马力; 药箱 $\geq 400\text{L}$; 喷杆长度 $\geq 8\text{m}$; 离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	15700	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
三、田间管理机械	(十)植保机械	36. 喷雾机	36. 4	50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向	17400	
			36. 5	12-18马力、喷幅≥20m、自走式风送喷雾机	12≤功率<18马力;喷幅≥20m;药箱容积≥200L;最小离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动或履带式	1400	
			36. 6	18马力及以上、喷幅≥30m、自走式风送喷雾机	功率≥18马力;喷幅≥30m;药箱容积≥300L;最小离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动或履带式	2400	
			36. 7	电动遥控自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机)	功率≥0.6kW;喷幅≥10m;药箱容积≥100L;型式:自走式,四轮驱动及以上或履带式	3000	
			36. 8	风机叶轮直径≥330mm、药箱容积≥1000L、喷幅≥10m牵引式风送喷雾机	风机叶轮直径≥330mm;药箱容积≥1000L;喷幅≥10m;型式:牵引式;与拖拉机配套的喷雾机	400	
			36. 9	风机叶轮直径≥480mm、药箱容积≥1200L、喷幅≥15.3m牵引式风送喷雾机	风机叶轮直径≥480mm;药箱容积≥1200L;喷幅≥15.3m;型式:牵引式;与拖拉机配套的喷雾机	600	
			36. 10	风机叶轮直径≥980mm、药箱容积≥1400L、喷幅≥19.6m牵引式风送喷雾机	风机叶轮直径≥980mm;药箱容积≥1400L;喷幅≥19.6m;型式:牵引式;与拖拉机配套的喷雾机	900	
			37. 1	10-20L多旋翼植保无人机驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星定位系统;具有电子围栏	6000	1.多旋翼植保无人机驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护和短路保护及充电使用次数显示等功能。
		37. 植保无人机驾驶航空器	37. 2	20-30L多旋翼植保无人机驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星定位系统;具有电子围栏	9000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
三、田间管理机械	(十)植保机械	37. 植保无人驾驶航空器	37.3	30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	12000	3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
			38.1	单人茶树修剪机	自带动力；单人操作；作业幅宽≥0.5m	200	
	38. 修剪机		38.2	双人茶树修剪机	自带动力；双人操作；作业幅宽≥1m	400	
			38.3	电池容量≥4Ah，16.8V≤额定电压<40V，最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组，每组电池容量≥4Ah，16.8V≤额定电压<40V，最大剪切直径≥30mm，电动背负式	500	
			38.4	电池容量≥4Ah，额定电压≥40V，最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组，每组电池容量≥4Ah，额定电压≥40V，最大剪切直径≥30mm，电动背负式	600	
	(十一)修剪防护管理机械	39. 枝条切碎机	39.1	刀辊(盘)直径50-300mm枝条切碎机	50mm≤辊(盘)直径<300mm；刀片(锤片)数量≥2个；结构型式：盘式、鼓式；配套动力：汽油机、柴油机、电机≥4.7kW或拖拉机；切削直径≥50mm	1300	
			39.2	刀辊(盘)直径300-500mm枝条切碎机	300mm≤辊(盘)直径<500mm；刀片(锤片)数量≥2个；结构型式：盘式、鼓式；配套动力：汽油机、柴油机、电机≥7.35kW或拖拉机；切削直径≥75mm	1800	
			39.3	刀辊(盘)直径500mm及以上枝条切碎机	辊(盘)直径≥500mm；刀片(锤片)数量≥2个；结构型式：盘式、鼓式；配套动力：汽油机、柴油机、电机≥18kW或拖拉机；切削直径≥135mm	2500	
			40.1	自走式果园作业平台	结构型式：自走式；驱动方式：两轮驱动、四轮驱动、履带式；升降机构类型：液压式；举升负载量≥250kg；最小离地间隙≥110mm；配套动力：电动机≥1.45kW、汽油机、柴油机≥5kW	4000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
四、收获机械	41. 剥晒机		41.1	工作幅宽4m以下悬挂式剥晒机	不带动力, 悬挂式; 1m<工作幅宽<4m	330	
			41.2	工作幅宽4m以下手扶式剥晒机	手扶式; 1m≤工作幅宽≤4m; 配套动力≥4kW	800	
			41.3	工作幅宽3m及以上自走式剥晒机	自走式; 作业幅宽≥3m; 配套动力≥55kW	20000	
	42. 玉米剥皮机		42.1	2-5对辊玉米剥皮机	2≤辊筒对数≤5(自带动力)	400	
			42.2	6对辊以上玉米剥皮机	辊筒对数≥6(配套拖拉机)	900	
			43.1	生产率0.3t/h及以上脱粒机	生产率≥0.3t/h; 结构型式: 半喂入; 非机械夹持式; 主滚筒工作长度≥70cm; 配套动力功率≥1kW	200	
			43.2	生产率3-5t/h玉米脱粒机	3t/h≤生产率<5t/h; 结构型式: 玉米脱粒机; 单滚筒或双滚筒; 主滚筒工作长度≥70cm; 配套动力功率; 电机≥1.5kW; 柴油机或汽油机或其它≥4kW	200	
			43.3	生产率5-10t/h玉米脱粒机	5t/h≤生产率<10t/h; 结构型式: 玉米脱粒机; 多滚筒; 主滚筒工作长度≥70cm; 配套动力功率; 电机≥2.2kW; 柴油机或汽油机或其它≥4kW	300	
	43. 脱粒机		43.4	生产率≥10t/h玉米脱粒机	生产率≥10t/h; 结构型式: 玉米脱粒机; 多滚筒; 主滚筒工作长度≥70cm; 配套动力功率; 电机≥4kW; 柴油机或汽油机或其它≥4kW	300	
			44.1	2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机	2kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	11700	
	44. 谷物联合收割机		44.2	3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机	3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	12900	
			44.3	4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机	4kg/s≤喂入量<5kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	13500	
			44.4	5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机	5kg/s≤喂入量<6kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	35600	
			44.5	6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机	6kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	37900	
			44.6	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	喂入量≥7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	40300	
			44.7	0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s; 1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	7500	
			44.8	1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	9100	

大类	小类	品目	档号	档名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
四、收获机械	(十)粮食作物收获机械	44. 谷物联合收割机	44. 9	1. 5-2. 1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含2. 1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	1. 5kg/s≤喂入量<2. 1kg/s, 2. 1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	13800	
			44. 10	2. 1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	2. 1kg/s≤喂入量<3kg/s, 3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	20500	
			44. 11	3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s, 水稻机喂入量≥4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	24000	
			44. 12	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量≥4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	31300	
			44. 13	3行35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数: 3行; 喂入方式: 半喂入; 功率≥35马力	18000	
			44. 14	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4行; 喂入方式: 半喂入; 功率≥35马力	50000	
			45. 1	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2行割台; 1m≤工作幅宽<1. 6m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	22000	
			45. 2	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3行割台; 1. 6m≤工作幅宽<2. 2m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	35000	
			45. 3	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4行割台; 2. 2m≤工作幅宽<2. 8m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	50000	
			45. 4	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台; 1m≤幅宽<1. 6m; 型式: 自走式	13300	
			45. 5	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台; 1. 6m≤幅宽<2. 2m; 型式: 自走式	33900	
			45. 6	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台; 2. 2m≤幅宽<2. 8m; 型式: 自走式	47000	
			45. 7	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台; 幅宽≥2. 8m; 型式: 自走式	72100	
			45. 8	4行自走式玉米籽粒联合收获机	4行割台; 2. 2m≤工作幅宽<2. 8m; 型式: 自走式	42900	
			45. 9	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2. 8m; 型式: 自走式	72100	
	(十一)其他收获机械	45. 玉米收获机					

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
四、收获机械	(十二)粮食作物收获机械	46. 薯类收获机	46.1	0.5-0.7m分段式薯类收获机	0.5m≤作业幅宽<0.7m	300	
			46.2	0.7-1m分段式薯类收获机	0.7m≤作业幅宽<1m	1000	
			46.3	1-1.5m分段式薯类收获机	1m≤作业幅宽<1.5m	2000	
			46.4	1.5m及以上分段式薯类收获机	作业幅宽≥1.5m	3000	
	(十三)油料作物收获机械	47. 油菜籽收获机	47.1	0.6-1kg/s自走履带式油菜籽收获机	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s; 自走履带式	7500	
			47.2	1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 自走履带式	9100	
			47.3	1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s; 自走履带式	13800	
			47.4	2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走履带式	20500	
			47.5	3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走履带式	24000	
			47.6	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量≥4kg/s; 自走履带式	31300	
(十四)糖料作物收获机械	48. 甘蔗收获搬运机	48. 甘蔗收获搬运机	48.1	牵引式、收集厢接料收集厢举升卸料式甘蔗田间收集搬运机	额定装载质量≥4t; 结构型式: 牵引式, 收集厢接料收集厢举升卸料式; 收集厢总容积≥10m³; 与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机	7000	
			48.2	牵引式、抓具收集抓具举升卸料式甘蔗田间收集搬运机	额定装载质量≥4t; 结构型式: 牵引式, 抓具收集抓具举升卸料式; 最大抓取宽度≥9000mm; 与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机	7000	
	49. 甘蔗联合收获机	49. 甘蔗联合收获机	49.1	90-120kW切段式甘蔗联合收割机	切段式; 90kW≤功率<120kW; 最小额定喂入量≥2.5kg/s	200000	
			49.2	120kW及以上切段式甘蔗联合收割机	切段式; 功率≥120kW; 最小额定喂入量≥5kg/s	240000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
四、收获机械	(十) 五) 果菜茶烟草药收获机械	50. 叶类采收机	50.1	单人采茶机	结构型式: 单人手提式或单人背负式; 切割器宽度 $\geq 30\text{cm}$; 配套动力: 汽油机或蓄电池或直流电动机	230	
			50.2	双人采茶机	结构型式: 双人抬式、双人背负式; 切割器宽度 $\geq 100\text{cm}$; 配套动力: 汽油机或蓄电池或直流电动机	450	
		51. 果类收获机	51.1	2-4m自走式辣椒收获机	结构型式: 自走式; $2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $\leq 4\text{m}$	40000	
			51.2	自走式番茄收获机	结构型式: 自走式; 工作幅宽 $\geq 1.2\text{m}$	50000	
	52. 根(茎)类收获机		52.1	0.7-1.5m牵引式或悬挂式根(茎)类收获机	结构型式: 牵引式、悬挂式; $0.7\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 1.5\text{m}$	600	
			52.2	1.5m及以上牵引式或悬挂式根(茎)类收获机	结构型式: 牵引式、悬挂式; 工作幅宽 $\geq 1.5\text{m}$	800	
			52.3	手扶式根(茎)类收获机	结构型式: 手扶式; 工作幅宽 $\geq 0.4\text{m}$; 配套动力 $\geq 4\text{kW}$	600	
			52.4	自走式根(茎)类收获机	结构型式: 自走式; 发动机额定功率 $\geq 30\text{kW}$; 工作行数 ≥ 6 行; 工作幅宽 $\geq 1\text{m}$	6000	
	(十) 六) 秸秆粉碎还田机械		53.1	1-1.5m秸秆粉碎还田机	$1\text{m} \leq$ 作业幅宽 $< 1.5\text{m}$	900	
			53.2	1.5-2m秸秆粉碎还田机	$1.5\text{m} \leq$ 作业幅宽 $< 2\text{m}$	1800	
			53.3	2-2.5m秸秆粉碎还田机	$2\text{m} \leq$ 作业幅宽 $< 2.5\text{m}$	2100	
			53.4	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2550	
五、设施种植机械	(十) 七) 食用菌生产设施		54.1	手动供瓶(套袋)的食用菌装瓶(袋)机	手动套袋(供瓶)	400	
			54.2	生产率700袋/小时及以上自动装袋机	自动套袋(供瓶); 生产率 ≥ 700 袋/小时	3500	
			54.3	生产率600袋/小时及以上自动装袋扎口一体机	自动套袋(供瓶)、扎口; 生产率 ≥ 600 袋/小时	5000	
	(十) 八) 田间作业监控设备	55. 辅助驾驶(系统)设备	55.1	农业用北斗终端	卫星接收机类型及频点: BDS(北斗); 直线度精度 $\leq 2.5\text{cm}$ (拖拉机用)、直线度精度 $\leq 5\text{cm}$ (插秧机用)	6000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
七、种植业废弃物处理设备	(一) 农田废弃物收集设备	56. 残膜回收机	56.1	工作幅宽1-2m残膜回收机	1m≤工作幅宽<2m	400	
			56.2	工作幅宽2-3m残膜回收机	2m≤工作幅宽<3m	600	
			56.3	工作幅宽3m以上残膜回收机	工作幅宽≥3m	800	
			56.4	工作幅宽1-2m集膜箱残膜回收机	1m≤工作幅宽<2m; 集膜箱总容积≥1m³; 生产率≥1hm²/h	4000	
			56.5	工作幅宽2-3m集膜箱残膜回收机	2m≤工作幅宽<3m; 集膜箱总容积≥1m³; 生产率≥1hm²/h	5000	
			56.6	工作幅宽3m以上集膜箱残膜回收机	工作幅宽≥3m; 集膜箱总容积≥1m³; 生产率≥1hm²/h	6000	
七、种植业废弃物处理设备	57. 生物质气化设备		57.1	50-100kW沼气发电机组	50kW≤额定功率<100kW; 气缸数≥4	22000	
			57.2	100-150kW沼气发电机组	100kW≤额定功率<150kW; 气缸数≥6	30000	
			57.3	150-200kW沼气发电机组	150kW≤额定功率<200kW; 气缸数≥8	38000	
			57.4	200kW及以上沼气发电机组	额定功率≥200kW; 气缸数≥12	46000	
	(二) 农作物废弃物处理设备	58. 秸秆压块(粒、棒)机	58.1	0.2-0.5t/h秸秆压块(粒、棒)机	0.2t/h≤生产率<0.5t/h; 电机功率≥10kW	1300	
			58.2	0.5-1.5t/h秸秆压块(粒、棒)机	0.5t/h≤生产率<1.5t/h; 电机功率≥50kW	2600	
			58.3	1.5t/h及以上秸秆压块(粒、棒)机	生产率≥1.5t/h; 电机功率≥75kW; 带破碎功能的成套压块(粒、棒)设备	4000	
			58.4	平模压块机	平模直径≥200mm; 电机功率≥15kW	800	
			58.5	环模直径200-250mm压块机	200mm≤环模直径<250mm; 5kW≤电机功率<17kW	2500	
			58.6	环模直径250mm及以上压块机	环模直径≥250mm; 电机功率≥17kW	3500	

大类	小类	品目	档名称	档编号	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
八、饲料(草)收获加工运输设备	59. 割草(压扁)机		1. 1-1.8m往复式割草机	59.1	1.1m≤割幅宽度<1.8m; 往复式	620	
			1.8m及以上往复式割草机	59.2	割幅宽度≥1.8m; 往复式	1600	
			0.8-1.3m旋转式割草机	59.3	0.8m≤割幅宽度<1.3m; 旋转式	550	
			1.3m及以上旋转式割草机	59.4	割幅宽度≥1.3m; 旋转式	1800	
	60. 打(压)捆机		压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上方捆捡拾压捆机	60.1	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ; 打结器数量≥2个; 捡拾宽度≥1.2m	10800	
			压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	60.2	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.154m ² ; 打结器数量≥2个; 捡拾宽度≥1.7m	16300	
			压缩室截面积(宽×高)0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	60.3	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.162m ² ; 打结器数量≥2个; 捡拾宽度≥2.2m	21600	
			压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机	60.4	圆捆; 压缩室直径≥0.8m; 压缩室宽度≥0.8m; 捡拾宽度≥1.2m	12000	
			压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	60.5	圆捆; 压缩室直径≥1m; 压缩室宽度≥1m; 捡拾宽度≥1.7m	15900	
			压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	60.6	圆捆; 压缩室直径≥1.2m; 压缩室宽度≥1.2m; 捡拾宽度≥2.2m	24300	
			压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	60.7	圆捆; 压缩室直径≥0.52m; 压缩室宽度≥0.52m; 功率≥4kW	5600	
	61. 青(黄)饲料收获机		压缩室截面积(宽×高)0.081m ² 及以上方捆压捆机	60.8	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.081m ² ; 7.5kW≤功率<15kW	2300	
			压缩室截面积(宽×高)0.105m ² 及以上方捆压捆机	60.9	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.105m ² ; 功率≥15kW	5400	
			压缩室截面积(宽×高)0.0936m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	60.10	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m ² ; 捡拾宽度≥1.7m; 自动套袋	16300	
			压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	60.11	方捆; 压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ; 捡拾宽度≥2.2m; 自动套袋	21600	
			2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机	61.1	自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对称式; 配套发动机功率≥110kW	63700	
			2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机, 带对称式籽粒破碎机构	61.2	自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m, 籽粒破碎机构: 对称式; 配套发动机功率≥115kW	73700	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
八、饲料(草)收获加工运输设备	(二十一) 饲料(草)收获机械	61. 青(黄)饲料收获机	61.3	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 割幅 $\geq 2.6\text{m}$, 籽粒破碎机构; 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 130\text{kW}$	107200	
			61.4	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 割幅 $\geq 2.6\text{m}$, 籽粒破碎机构; 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	117200	
			61.5	1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 1.8m $\leq$ 割幅 $< 2.2\text{m}$, 籽粒破碎机构; 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 90\text{kW}$	45300	
			61.6	1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 1.8m $\leq$ 割幅 $< 2.2\text{m}$, 籽粒破碎机构; 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 105\text{kW}$	51300	
			61.7	2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 2.2m $\leq$ 割幅 $< 2.6\text{m}$, 籽粒破碎机构; 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	53300	
			61.8	2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 2.2m $\leq$ 割幅 $< 2.6\text{m}$, 籽粒破碎机构; 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	59300	
			61.9	2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 2.6m $\leq$ 割幅 $< 2.9\text{m}$, 籽粒破碎机构; 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	63600	
			61.10	2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 2.6m $\leq$ 割幅 $< 2.9\text{m}$, 籽粒破碎机构; 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	69600	
			62.1	50cm $\leq$ 包膜圆草捆直径 $< 100\text{cm}$ 圆草捆包膜机	单一包膜作业; 50cm $\leq$ 包膜圆草捆直径 $< 100\text{cm}$	900	
			62.2	包膜圆草捆直径 $\geq 100\text{cm}$ 圆草捆包膜机	单一包膜作业; 包膜圆草捆直径 $\geq 100\text{cm}$	2000	
	(二十二) 饲料(草)加工机械	63. 铡草机	63.1	0.3-1t/h铡草机	0.3t/h $\leq$ 生产率 $< 1\text{t/h}$; 含动力	260	
			63.2	1-3t/h铡草机	1t/h $\leq$ 生产率 $< 3\text{t/h}$; 含动力	420	
			63.3	3-6t/h铡草机	3t/h $\leq$ 生产率 $< 6\text{t/h}$; 含动力	670	
			63.4	6-9t/h铡草机	6t/h $\leq$ 生产率 $< 9\text{t/h}$; 含动力	1400	
			63.5	9-15t/h铡草机	9t/h $\leq$ 生产率 $< 15\text{t/h}$; 含动力	2900	
			63.6	15-20t/h铡草机	15t/h $\leq$ 生产率 $< 20\text{t/h}$; 含动力	3100	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
八、饲料(草)收获加工运输设备	63. 铡草机	63.7	20t/h及以上铡草机		生产率≥20t/h; 含动力	4000	
					3t/h≤生产率<6t/h; 含动力	300	
					6t/h≤生产率<9t/h; 含动力	400	
					9t/h≤生产率<15t/h; 含动力	500	
					15t/h≤生产率<20t/h; 含动力	700	
	64. 青贮切碎机	64.5	20t/h及以上青贮切碎机		生产率≥20t/h; 含动力	1000	
					1t/h≤生产率<2t/h; 含动力	300	
					2t/h≤生产率<4t/h; 含动力	400	
					4t/h≤生产率<6t/h; 含动力	600	
					6t/h≤生产率<10t/h; 含动力	1300	
	65. 饲料(草)粉碎(草)粉碎机	65.5	10t/h及以上揉丝机		生产率≥10t/h; 含动力	2700	
					200mm≤转子盘直径<400mm; 含配套动力	240	
					400mm≤转子盘直径<550mm; 含配套动力	600	
					转子盘直径≥550mm; 含配套动力	1000	
					平模直径≥200mm; 电机功率≥15kW	800	
	66. 颗粒饲料压制机	66.2	环模直径200-250mm颗粒饲料压制机		200mm≤环模直径<250mm; 5kW≤电机功率<17kW	2500	
					环模直径≥250mm; 电机功率≥17kW	3500	
					1m³≤混合室容积<2m³; 立式	600	
	67. 饲料混合机	67.2	2m³及以上立式饲料混合机		混合室容积≥2m³; 立式	800	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
八、饲料(草)收获加工运输设备	(二十二) 饲料(草)加工机械	67. 饲料混合机	67.3	1-2m ³ 卧式(单轴)饲料混合机	1m ³ ≤混合室容积<2m ³ ; 卧式; 单轴	1000	
			67.4	2m ³ 及以上卧式(单轴)饲料混合机	混合室容积≥2m ³ ; 卧式; 单轴	1200	
			67.5	1m ³ 及以上卧式(双轴)饲料混合机	1m ³ 及以上卧式(双轴)饲料混合机	3000	
		68. 饲料膨化机	68.1	单螺杆秸秆膨化机	螺杆数量1个; 主机配套动力≥30kW; 螺杆最大直径≥150mm	2000	
			68.2	双螺杆秸秆膨化机	螺杆数量2个; 主机配套动力≥30kW; 螺杆最大直径≥120mm	3000	
		69. 全混合日粮制备机	69.1	4-9m ³ 饲料全混合日粮制备机	4m ³ ≤搅拌室容积<9m ³	7500	
			69.2	9-12m ³ 饲料全混合日粮制备机	9m ³ ≤搅拌室容积<12m ³	12000	
			69.3	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积≥12m ³	15000	
九、畜禽养殖机械	(二十三) 饲料(草)搬运机械	70. 饲草捆收集机	70.1	30kW及以上抓草机	配套动力≥29.4kW; 与拖拉机配套的抓草机	6000	
			71.1	移动式养蜂平台	适用蜂箱数量≥80个; 含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱	10000	
	(二十四) 畜禽养殖成套设备	72. 孵化机	72.1	5000-10000枚孵化机	5000枚≤蛋容量<10000枚	1500	
			72.2	10000-50000枚孵化机	10000枚≤蛋容量<50000枚	4500	
			72.3	50000枚及以上孵化机	蛋容量≥50000枚	9500	

大类	小类	品目	档名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十、畜产品采集储运设备	(二十六)畜产品采集设备	73. 挤奶机	73.1 1杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 1; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1200	
			73.2 2杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 2; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1800	
			73.3 24-40 杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	90900	
			73.4 40 杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	
			73.5 16-20 杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20; 型式: 并列式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	100000	
			73.6 20 杯组及以上并列(转盘)式挤奶机	杯组数≥20; 型式: 并列(转盘)式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	
		74. 生鲜乳速冷设备	73.7 自动挤奶设备	套杯时间≤120s	120000	
			74.1 速冷设备	额定生产率≥1500L/h	50000	
		75. 散装乳冷藏罐	75.1 1000-3000L非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 非全自动清洗	3500	
			75.2 3000-6000L非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	9000	
			75.3 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	17400	
			75.4 1000-3000L全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 全自动清洗	3800	
			75.5 3000-6000L全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 全自动清洗	10800	
			75.6 6000L及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 全自动清洗	17800	
	(二十七)畜产品储运设备	76. 储奶罐	76.1 3000-6000L储奶罐	3000L≤容量<6000L	7200	
			76.2 6000-12000L储奶罐	6000L≤容量<12000L	14400	
			76.3 12000-20000L储奶罐	12000L≤容量<20000L	17700	
			76.4 20000L及以上储奶罐	容量≥20000L	20700	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十一、畜禽粪污资源化利用设备	77. 清粪机	0.75kW及以上刮粪板式清粪机	77.1	刮板式; 电机额定功率 $\geq 0.75\text{kW}$; 刮粪板数量 ≥ 1 ; 工作幅宽(刮板宽度) $\geq 1\text{m}$	650	
			77.2	刮板式; 电机额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$; 刮粪板数量 ≥ 2 ; 工作幅宽(刮板宽度) $\geq 1\text{m}$	900	
			77.3	不锈钢刮板式; 电机额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$; 刮粪板数量 ≥ 2 ; 工作幅宽(刮板宽度) $\geq 1\text{m}$	1300	
			77.4	输送带式; $90\text{m}^2 \leq$ 输送带面积 $< 200\text{m}^2$	2000	输送带面积=粪带宽度 $\times$ 滚筒上方粪带长度 $\times$ 粪带层数
		200-300 m^2 输送带式清粪机	77.5	输送带式; $200\text{m}^2 \leq$ 输送带面积 $< 300\text{m}^2$	3300	
			77.6	输送带式; $300\text{m}^2 \leq$ 输送带面积 $< 400\text{m}^2$	4400	
			77.7	输送带式; $400\text{m}^2 \leq$ 输送带面积 $< 500\text{m}^2$	5500	
		500 m^2 及以上输送带式清粪机	77.8	输送带式; 输送带面积 $\geq 500\text{m}^2$	6600	
	78. 畜禽粪污固液分离机	筛筒面积0.2-0.5 m^2 粪污固液分离机	78.1	$0.2\text{m}^2 \leq$ 筛筒面积 $< 0.5\text{m}^2$; 结构型式: 螺旋挤压式	1700	筛筒面积=3.14 $\times$ 筛筒直径 $\times$ 筛筒长度
			78.2	筛筒面积 $\geq 0.5\text{m}^2$ 及以上粪污固液分离机	2200	
		斜筛面积0.35-0.8 m^2 粪污固液分离机	78.3	$0.35\text{m}^2 \leq$ 斜筛面积 $\leq 0.8\text{m}^2$; 结构型式: 筛分(斜筛)+螺旋挤压式	3000	
			78.4	斜筛面积 $> 0.8\text{m}^2$ 及以上粪污固液分离机	3600	
	79. 畜禽粪便发酵处理设备	5-10 m^3 罐式畜禽粪便发酵处理设备	79.1	罐式; $5\text{m}^3 \leq$ 盛料容器容积 $< 10\text{m}^3$	16000	
			79.2	罐式; $10\text{m}^3 \leq$ 盛料容器容积 $< 30\text{m}^3$	30000	
		30-50 m^3 罐式畜禽粪便发酵处理设备	79.3	罐式; $30\text{m}^3 \leq$ 盛料容器容积 $< 50\text{m}^3$	60000	
			79.4	罐式; $50\text{m}^3 \leq$ 盛料容器容积 $< 80\text{m}^3$	90000	
		80-100 m^3 罐式畜禽粪便发酵处理设备	79.5	罐式; $80\text{m}^3 \leq$ 盛料容器容积 $< 100\text{m}^3$	120000	
			79.6	罐式; 盛料容器容积 $\geq 100\text{m}^3$	150000	

大类	小类	品目	档号	档名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十一、畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	(二十八) 畜禽粪污资源化利用设备	79. 畜禽粪便发酵处理设备	79.7	10-30m³层叠式畜禽粪便发酵处理机	层叠式; 10m³≤盛料容器容积<30m³	21000	
			79.8	30-50m³层叠式畜禽粪便发酵处理机	层叠式; 30m³≤盛料容器容积<50m³	43000	
			79.9	50m³及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机	层叠式; 盛料容器容积≥50m³	70000	
			79.10	3-10m³其他式畜禽粪便发酵处理机	其他式; 3m³≤盛料容器容积<10m³	12000	
			79.11	10m³及以上其他式畜禽粪便发酵处理机	其他式; 盛料容器容积≥10m³	22000	
			80.1	1.5-3m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	1.5m≤工作幅宽<3m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥7kW	2100	
	(二十九) 病死畜禽无害化处理设备	80. 畜禽粪便翻堆设备	80.2	3-4m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	3m≤工作幅宽<4m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥10kW	3100	
			80.3	4m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥4m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥12kW	4000	
			80.4	翻堆高度(深度)1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥0.9m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥23kW; 物料最大堆放高度(深度)≥1.5m	5000	
			80.5	2-2.5m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	2m≤工作幅宽<2.5m; 配套动力型式: 柴油机; 配套总功率≥22.1kW	8000	
			80.6	2.5-3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	2.5m≤工作幅宽<3m; 配套动力型式: 柴油机; 配套总功率≥51.5kW	15000	
			80.7	3m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥3m; 配套动力型式: 柴油机; 配套总功率≥73.5kW	22000	
(二十九) 病死畜禽无害化处理设备	81. 病死畜禽无害化处理设备	81. 病死畜禽无害化处理设备	81.1	0.5-1.5m³降解式病死畜禽无害化处理	降解法; 0.5m³≤箱体容积<1.5m³	4000	
			81.2	1.5-3.5m³降解式病死畜禽无害化处理设备	降解法; 1.5m³≤箱体容积<3.5m³	6000	
			81.3	3.5m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备	降解法; 箱体容积≥3.5m³	12000	
			81.4	2-4m³干化式病死畜禽无害化处理设备	干化法; 2m³≤箱体容积<4m³	31000	
			81.5	4-6m³干化式病死畜禽无害化处理设备	干化法; 4m³≤箱体容积<6m³	41000	
			81.6	6m³及以上干化式病死畜禽无害化处理设备	干化法; 箱体容积≥6m³	41000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十二、水产养殖机械	(三十)水产养殖成套设备	82. 网箱养殖装置	82.1	70m ² 以上网箱(含网衣) 养殖设备	水面面积≥70m ² ; 含结网箱(网衣)、浮桶、浮架、网索(绳)	500	
			83.1	批处理量2-4t循环式谷物烘干机	2t≤批处理量<4t; 循环式	5400	
十三、粮油糖初加工机械	(三十一)粮食初加工机械	83. 谷物(粮食)干燥机	83.2	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t; 循环式	15900	
			83.3	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t; 循环式	22600	
			83.4	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t; 循环式	29000	
			83.5	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t; 循环式	46900	
			83.6	处理量50-100t/d连续式谷物烘干机	50t/d≤处理量<100t/d; 连续式	31000	
			83.7	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	处理量≥100t/d; 连续式	69000	
		84. 碾米机	84.1	2.2kW及以上碾米机	含电机; 功率≥2.2kW; 碾米装置一套	300	
			84.2	7.5kW及以上碾米加工成套设备	配套功率≥7.5kW; 剥壳、清选、碾米、抛光一体化机组	5000	
	(三十二)油料初加工机械	85. 油菜籽干燥机	85.1	批处理量10-20t循环式油菜籽干燥机	10t≤批处理量<20t; 循环式	22600	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十四、 果蔬茶 初加工 机械	（三十） 果蔬初加工机械	86. 水果打蜡机	86. 1	生产率≥3t/h清洗打蜡机	设备种类：水果清洗打蜡机；生产率≥3t/h；提升机构：有；工作幅宽≥1m	8500	
			87. 1	容积5-20m³ 厢式果蔬干燥机	5m³≤有效烘干容积<20m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	1500	加温室厢体采用彩钢夹芯材料；彩钢夹芯板厚度≥50mm；单片彩钢板厚度≥0.3mm；厢体填充材料采用岩棉（密度≥80kg/m³）。厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度≥50mm；单片彩钢板厚度≥0.3mm；厢体填充材料（聚氨酯）≥30kg/m³，（聚苯乙烯泡沫）密度≥10kg/m³。
		87. 果蔬干燥 机	87. 2	容积20-40m³ 厢式果蔬干燥机	20m³≤有效烘干容积<40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	3000	
			87. 3	容积40m³ 及以上厢式果蔬干燥机	有效烘干容积≥40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	4500	
			87. 4	容积1-5m³ 热泵型厢式果蔬干燥机	1m³≤有效烘干容积<5m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥2.1kW	1200	厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度≥50mm；单片彩钢板厚度≥0.3mm；烘干室墙体填充材料（聚氨酯）≥30kg/m³，（聚苯乙烯泡沫）密度≥10kg/m³。
			87. 5	容积5-20m³ 热泵型厢式果蔬干燥机	5m³≤有效烘干容积<20m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥2.4kW	5500	
		88. 果蔬去柄 机	87. 6	容积20-40m³ 热泵型厢式果蔬干燥机	20m³≤有效烘干容积<40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥4.5kW	7500	
			87. 7	容积40m³ 及以上热泵型厢式果蔬干燥机	有效烘干容积≥40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥9kW	9500	
			88. 1	100—300kg/h辣椒除柄机	100kg≤纯工作小时生产率<300kg辣椒除柄机，滚筒式，滚筒Φ≥600mm，滚筒长度≥3600mm	10000	
		89. 果蔬冷藏 保鲜设备	88. 2	300—500kg/h辣椒除柄机	300kg≤纯工作小时生产率<500kg辣椒除柄机，滚筒式，滚筒Φ≥600mm，滚筒长度≥3600mm	20000	
			88. 3	500kg/h及以上辣椒除柄机	纯工作小时生产率≥500kg辣椒除柄机，滚筒式，滚筒Φ≥600mm，滚筒长度≥3600mm	30000	
			89. 1	库容20-50m³ 简易保鲜储藏设备	20m³≤库容<50m³，机组总功率≥2kW	5100	
			89. 2	库容50-100m³ 简易保鲜储藏设备	50m³≤库容<100m³，机组总功率≥2kW	9500	
			89. 3	库容100-300m³ 简易保鲜储藏设备	100m³≤库容<300m³，机组总功率≥3.5kW	11100	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十四、 果蔬茶 初加工 机械	(三十 三) 果 蔬初加 工机械	89. 果蔬冷藏 保鲜设备	89. 4	库容300-500m³ 简易保鲜储藏设备	300m³ ≤库容<500m³, 机组总功率≥8kW	23400	
			89. 5	库容500-1000m³ 简易保鲜储藏设备	500m³ ≤库容<1000m³, 机组总功率≥13kW	28900	
	90. 茶叶杀青 机		90. 1	滚筒直径30-40cm杀青机	结构型式: 滚筒式; 30cm≤滚筒直径<40cm	1500	
			90. 2	滚筒直径40-60cm杀青机	结构型式: 滚筒式; 40cm≤滚筒直径<60cm	1800	
			90. 3	滚筒直径60cm及以上杀青机	结构型式: 滚筒式; 滚筒直径≥60cm	2600	
	91. 茶叶揉捻 机		91. 1	揉筒直径25-35cm揉捻机	25cm≤揉筒直径<35cm; 含动力	800	
			91. 2	揉筒直径35-50cm揉捻机	35cm≤揉筒直径<50cm; 含动力	1200	
			91. 3	揉筒直径50-60cm揉捻机	50cm≤揉筒直径<60cm; 含动力	2000	
			91. 4	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	揉筒直径≥60cm; 含动力	3000	
	92. 茶叶压扁 机		92. 1	压辊长度60cm及以上茶叶压扁机	压辊长度≥60cm; 结构型式: 单辊或双辊; 控制方式: 全自动或非全自动	700	
			93. 1	锅槽面积0.5-1m²理条烘干机	理条烘干机; 0.5m²≤锅槽面积<1m²	1300	
			93. 2	锅槽面积1-2.5m²理条烘干机	理条烘干机; 1m²≤锅槽面积<2.5m²	2500	
	93. 茶叶理条 机		93. 3	锅槽面积2.5m²及以上理条烘干机	理条烘干机; 锅槽面积≥2.5m²	3000	
			94. 1	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机	800	
			94. 2	1、2锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 1、2锅(槽)	1800	
	94. 茶叶炒 (烘) 干机		94. 3	3、4锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 3、4锅(槽)	3700	
			94. 4	烘干面积2-10m²百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机; 2m²≤烘干面积<10m²	1000	
			94. 5	烘干面积10m²及以上百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机; 烘干面积≥10m²	1900	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十四、 水果蔬菜 初加工 机械	94. 茶叶炒 (烘) 干机	94. 茶叶炒 (烘) 干机	94. 6	烘干面积3-10m ² 连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机; 3m ² ≤烘干面积<10m ²	2600	
			94. 7	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机; 烘干面积≥10m ²	10600	
	95. 茶叶清选 机	95. 茶叶清选 机	95. 1	抖筛式、平面圆筛式、旋振筛分式茶叶筛选机	配套功率≥0. 75kW; 筛网层数≥2层; 最上层筛网面积≥0. 9m ²	900	
			96. 1	执行单元数60-128个的茶叶色选机	型式: 茶叶色选机; 60个<执行单元数≤128个	16000	
			96. 2	执行单元数128个以上的茶叶色选机	型式: 茶叶色选机; 执行单元数>128个	38000	
	97. 茶叶输送 机	97. 茶叶输送 机	97. 1	带式茶叶输送机	带式; 输送宽度≥300mm; 输送长度≥2m	600	
			97. 2	振动式茶叶输送机	振动式; 200mm≤槽宽<600mm	600	
十五、 天然橡胶 初加工 机械	98. 生胶成型 设备	98. 生胶成型 设备	98. 1	天然橡胶初加工专用压片机	电动机; 压片装置; 功率≥11kW	12000	
			98. 2	天然橡胶初加工专用锤磨机	电动机; 锤磨装置; 功率≥30kW	20000	
	99. 生胶打包 机	99. 生胶打包 机	99. 1	天然橡胶初加工专用打包机	电动机; 打包装置; 功率≥7. 5kW	21000	
			100. 1	40-50马力两轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 两轮驱动	6000	
十六、 农用动力 机械	100. 轮式拖 拉机	100. 轮式拖 拉机	100. 2	40-50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 四轮驱动	8200	
			100. 3	50-60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱动	9800	
			100. 4	60-70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力; 驱动方式: 四轮驱动	11200	
			100. 5	70-80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥36kg/kW	12400	最小使用比质量(kg/kW)= 最小使用质量/配套发动机 标定功率。
			100. 6	80-90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥36kg/kW	17500	
			100. 7	80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥36kg/kW	19000	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十六、 农用动力机械	(三十 六) 拖 拉机	100. 轮式拖 拉机	100. 8	90-100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥36kg/kW	19800	最小使用比质量(kg/kW) = 最小使用质量/ 配套发动机 标定功率。
			100. 9	90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥36kg/kW	22800	
			100. 10	100-120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥39kg/kW	23500	
			100. 11	100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力≤功率<120马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥39kg/kW	26500	
			100. 12	120-140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥39kg/kW	27700	
			100. 13	120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥39kg/kW	29700	
			100. 14	140-160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥39kg/kW	30100	
			100. 15	140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力≤功率<160马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥39kg/kW	34000	
			100. 16	160-180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥39kg/kW	37300	
			100. 17	160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力≤功率<180马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥39kg/kW	38300	
			100. 18	180-200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥39kg/kW	39300	
			100. 19	180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力≤功率<200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥39kg/kW	42300	
			100. 20	200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量≥39kg/kW	45000	
			100. 21	200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 最小使用比质量≥39kg/kW	47000	
	101. 手扶拖 拉机	101. 1	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	传动方式: 皮带传动; 功率≥8马力		660	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十六、 农用动力机械	(三十六) 拖拉机	102. 履带式拖拉机	102.1	50-70马力差速转向履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率≥70%发动机标定功率; 最小使用比质量≥35kg/kW	24800	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构, 实现履带车辆转向的差速式转向系统。
			102.2	70-90马力差速转向履带式拖拉机	70马力≤功率<90马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率≥70%发动机标定功率; 最小使用比质量≥35kg/kW	27800	
			102.3	90-110马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率<110马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率≥70%发动机标定功率; 最小使用比质量≥35kg/kW	36800	
十七、 农用搬运机械	(三十七) 农用运输机械	103. 轨道运输机	103.1	自走式果园轨道运输机	运输部分含驱动传动装置、载物货厢。驱动型式: 自走式; 配套动力类型: 汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时, 功率≥0.35kW, 电池容量≥20A·h); 结构型式: 双向; 轨道长度≥50米; 轨道型式: 齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式; 额定装载质量≥200kg; 轨道材料型号: Q235(镀锌)碳素结构钢、ML04A1冷镀锌或45号中碳钢; 轨道壁厚≥2.3mm	1000元+10元/米(轨道长度)	按成套设备补贴, 单台套补贴上限1万元。轨道长度去皮取整。安装、验收完成后补贴。
			103.2	自走式山地果园轨道运输机	运输部分含驱动传动装置、载物货厢。驱动型式: 自走式; 配套动力类型: 汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时, 功率≥2.2kW, 电池容量≥40A·h); 最大爬坡≥35°; 结构型式: 双向; 轨道长度≥100米; 轨道型式: 齿条式、打孔式; 额定装载质量≥200kg; 轨道材料型号: Q235(镀锌)碳素结构钢; 轨道壁厚≥2.5mm	3000元+30元/米(轨道长度)	按成套设备补贴, 单台套补贴上限3万元。轨道长度去皮取整。安装、验收完成后补贴。
			103.3	牵引式山地果园轨道运输机	运输部分含牵引传动装置、载物货厢。驱动型式: 牵引式; 配套动力类型: 电动机; 功率≥3kW; 最大爬坡≥35°; 轨道长度≥100米; 轨道型式: 平面导轨式; 额定装载质量≥200kg; 轨道材料型号: Q235(镀锌)碳素结构钢; 单轨轨道壁厚≥2.5mm、双轨轨道壁厚≥1.5mm	2000元+30元/米(轨道长度)	按成套设备补贴, 单台套补贴上限3万元。轨道长度去皮取整。安装、验收完成后补贴。
十八、 农用水泵	(三十八) 农用水泵	104. 潜水电泵	104.1	7.5-9.2kW潜水电泵	7.5kW≤电机功率<9.2kW	320	
			104.2	9.2-18.5kW潜水电泵	9.2kW≤电机功率<18.5kW	500	
			104.3	18.5-37kW潜水电泵	18.5kW≤电机功率<37kW	1000	
			104.4	37-75kW潜水电泵	37kW≤电机功率<75kW	1750	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置与参数	中央财政补贴额(元)	备注
十八、 农用水泵	(三十 八)农 用水泵	105. 地面泵 (机组)	105. 1	5.5-22kW离心泵	离心泵; 含动力; 5.5kW≤配套功率<22kW; 机座; 底阀	350	
			105. 2	22-55kW离心泵	离心泵; 含动力; 22kW≤配套功率<55kW; 机座; 底阀	1300	
			105. 3	55-110kW离心泵	离心泵; 含动力; 55kW≤配套功率<110kW; 机座; 底阀	1500	
			105. 4	110kW及以上离心泵	离心泵; 含动力; 配套功率≥110kW; 机座; 底阀	1900	
十九、 设施环 境控制 设备	(三十 九)设 施环 境控 制设 备	106. 拉幕 (卷帘)设 备	106. 1	电动卷帘机	电机功率≥1.1kW	200	
			107. 1	热功率>1.4MW热水加热系统	燃料种类:非燃煤; 热功率≥1.4MW	800	
		107. 加温设 备	107. 2	0.5MW≤热功率≤1.4MW热风炉	燃料种类:非燃煤; 0.5MW≤热功率≤1.4MW	600	
			107. 3	热功率>1.4MW热风炉	燃料种类:非燃煤; 热功率>1.4MW	800	
			108. 1	幅宽2m及以上平地机	幅宽≥2m	1000	
二十、 农田基 本建设 机械	(四 十)平 地机械 (限与 拖拉机 配套)	108. 平地机	108. 2	幅宽2-3m激光平地机(激光控制)	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 激光控制	6000	
			108. 3	幅宽3m及以上激光平地机(激光控制)	幅宽≥3m; 控制方式: 激光控制	8000	
			108. 4	幅宽2-3m激光平地机(卫星控制)	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 卫星控制	10000	
			108. 5	幅宽3m及以上激光平地机(卫星控制)	幅宽≥3m; 控制方式: 卫星控制	12000	